


VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie



Ako zmerať


Šírku a výšku zmeriame vždy minimálne na troch miestach. Výrobný rozmer žalúzie je vždy najmenšia nameraná hodnota (- odpočet)

Šírka výrobku = celkovej šírke výrobku


Výška výrobku = celkovej výške výrobku

Najčastejšie prípady/príklady


A Na stenu (zaomietací box)
(najprv osadím žalúziu na stenu a potom zateplím fasádu)




B S predprípravou (zaomietací box)
(vynechám priestor v preklade a fasádu zaomietnem spolu s boxom/kastlíkom)




C S predprípravou (zaomietací box)
(potrebujem tenšie zateplenie - vynechám minimálny priestor v preklade a fasádu zateplím a zaomietnem spolu s boxom/kastlíkom)



D Na stenu (priznaný box)
(nezateplená fasáda je už hotová, potrebujem žalúziu s priznaným boxom na prekrytie okenného otvoru)




E Do ostenia (priznaný box)
(fasáda je už hotová, ostenie je bez prípravy, potrebujem žalúziu do ostenia s priznaným boxom - kastlík môže prekryvať časť presklenia)



VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie


A Na stenu (zaomietací box)
(najprv osadím žalúziu na stenu a potom zateplím fasádu)



Zameranie šírky žalúzie

- rozmer A = svetlá šírka ostenia (špalety)
- rozmer A merajte na 3 miestach a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,5 cm

Odporúčany rozmer: šírka žalúzie = A – 0,5 cm
(0,5 cm = 5 mm)




Zameranie výšky žalúzie

- rozmer B = svetlá výška ostenia (špalety)
- rozmer C výška nábalu žalúzie = výške krycieho boxu

Odporúčany rozmer: výška žalúzie = B + C


Zameranie žalúzie so zaomietacou lištou

(lišta zapustená v zateplení špalety)



Odporúčany rozmer:

šírka žalúzie = A (svetlá šírka zateplenej a zaomietnutej špalety) + 4cm (40 mm)



Rozmer C = výška nábalu


| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| CN 50 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 |
| C 80 | 150 | 160 | 165 | 175 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Z 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 |

| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| CN 50 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 |
| C 80 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 |
| Z 90 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 325 | 335 | 340 | 345 |

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie


B S predprípravou (zaomietací box)
(vynechám priestor v preklade a fasádu zaomietnem spolu s boxom/kastlíkom)



Zameranie **šírky** žalúzie

- rozmer A = svetlá šírka predpripraveného otvoru / ostenia
- rozmer A merajte na 3 miestach a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,5 cm

Odporúčaný rozmer: **šírka** žalúzie = A – 0,5 cm
(0,5 cm = 5 mm)




Zameranie **výšky** žalúzie

- rozmer B = svetlá výška predpripraveného otvoru / ostenia
- rozmer C výška nábalu žalúzie = výške krycieho boxu

Odporúčaný rozmer: **výška** žalúzie = B + C


Zameranie žalúzie so zaomietacou lištou

(lišta zapustená v zateplení špalety)



Odporúčaný rozmer:

šírka žalúzie = A (svetlá šírka zateplenej a zaomietnutej špalety) + 4cm (40 mm)



Rozmer C = výška nábalu


| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| CN 50 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 |
| C 80 | 150 | 160 | 165 | 175 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Z 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 |

| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
| CN 50 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
| C 80 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | |
| Z 90 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 325 | 335 | 340 | 345 | |

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie


- C** S predprípravou (zaomietací box)
(potrebujem tenšie zateplenie - vynechám minimálny priestor v preklade a fasádu zateplím a zaomietnem spolu s boxom/kastlíkom)



Zameranie šírky žalúzie

- rozmer A = svetlá šírka predprípraveného otvoru / ostenia
- rozmer A merajte na 3 miestach a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,5 cm

Odporúčany rozmer: **šírka** žalúzie = A – 0,5 cm
(0,5 cm = 5 mm)




Zameranie výšky žalúzie

- rozmer B = svetlá výška predprípraveného otvoru / ostenia
- rozmer C výška nábalu žalúzie = výške krycieho boxu

Odporúčany rozmer: **výška** žalúzie = B + C


Zameranie žalúzie so zaomietacou lištou

(lišta zapustená v zateplení špalety)



Odporúčany rozmer:

šírka žalúzie = A (svetlá šírka zateplenej a zaomietnutej špalety) + 4cm (40 mm)



Rozmer C = výška nábalu



| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| CN 50 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 |
| C 80 | 150 | 160 | 165 | 175 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Z 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 |

| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| CN 50 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 |
| C 80 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 |
| Z 90 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 325 | 335 | 340 | 345 |

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie

D Na stenu (priznaný box)
(nezateplená fasáda je už hotová, potrebujem žalúziu s priznaným boxom na prekrytie okenného otvoru)



Zameranie šírky žalúzie

- rozmer A = svetlá šírka ostenia (špalety)

- rozmer A merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte min. 7 cm.

Odporúčany rozmer: šírka žalúzie = A + min. 7 cm
(7 cm = 70 mm)

Zameranie výšky žalúzie

A- rozmer B = svetlá výška ostenia (špalety) až po parapetnú dosku

B- v prípade, že chcete spustiť žalúziu za parapetnú dosku, tak k najväčšiemu rozmeru pripočítajte min. 3 cm


- rozmer C výška nábalu žalúzie = výške krycieho boxu

A: Odporúčany rozmer: **výška** žalúzie = B + C

B: Odporúčany rozmer: **výška** žalúzie = B + 3 cm + C
(3 cm = 30 mm)


Zameranie žalúzie so zaomietacou lištou

(lišta zapustená v zateplení špalety)



Odporúčany rozmer:

šírka žalúzie = A (svetlá šírka zateplenej a zaomietnutej špalety) + 4cm (40 mm)



Rozmer C = výška nábalu



| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| CN 50 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 |
| C 80 | 150 | 160 | 165 | 175 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Z 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 |

| Typ žalúzie | B+C celková výška žalúzie (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
| CN 50 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
| C 80 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | |
| Z 90 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 325 | 335 | 340 | 345 | |

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Zameranie

E Do ostenia (priznaný box)
(fasáda je už hotová, ostenie je bez prípravy, potrebujem žalúziu do ostenia s priznaným boxom – kastlík môže prekryvať časť presklenia)



Zameranie šírky žalúzie

- rozmer A = svetlá šírka ostenia (špalety)
- rozmer A merajte na 3 miestach a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,5 cm

Odporúčany rozmer: **šírka** žalúzie = A – 0,5 cm
(0,5 cm = 5 mm)


Zameranie výšky žalúzie

- rozmer B = svetlá výška ostenia (špalety)
- rozmer B merajte na 3 miestach a od najmenšieho rozmeru odpočítajte 0,5 cm

Odporúčany rozmer: **výška** žalúzie = B - 0,5 cm
(0,5 cm = 5 mm)

Zameranie žalúzie so zaomietacou lištou

(lišta zapustená v zateplení špalety)



Odporúčany rozmer:

šírka žalúzie = A (svetlá šírka zateplenej a zaomietnutej špalety) + 4cm (40 mm)

